


# Pastos comunales de Navarra

# ARALAR

ISABEL ITURRIAGA Y JESÚS MANGADO

**E**STE área de pastos comunales se ubica en la zona noroccidental de la Comunidad Foral de Navarra, dentro de la Comarca Agraria I y justo en la muga con el País Vasco.

Ocupa una superficie de 2.181 hectáreas y constituye además una zona de gran tradición pastoril (oveja latxa, yegua y vaca) desde finales de mayo al mes de noviembre.



## Medio físico

<b>Localización</b> Sierra de Aralar. Situada en la zona noroccidental de Navarra. ▲ <u>Latitud Norte:</u> 42° 57' - 43° 00'      ▲ <u>Longitud Oeste:</u> 1° 57' - 2° 03'		<b>Geología</b> Zona vasco-cantábrica. Sustrato litológico: Modelado kárstico
<b>Orografía</b> Terreno suave	<b>Edafología</b> ▲ Textura; franco-arcillo-limoso ▲ pH: 4,7-5,4. ▲ P, asimilable medio-alto K, asimilables medios-altos	<b>Clima</b> ▲ Tipo: Cantábrico ▲ Temperatura media anual <b>11.3 °C</b> ▲ Precipitación media anual <b>1.399 mm.</b>
<b>Altitud</b> 1.000-1.400 m.		
<b>Superficie</b> 2.181 hectáreas.		


**Biogeografía:** Región Eurosiberiana, subregión Atlántico-Centroeuropa, provincia Atlántico-Europea, Sector Cántabro Euskaldun, distrito Navarro-Alavés en su mayoría, pero la parte más occidental pertenece al Euskaldun Oriental.

**Pisos bioclimáticos:** Supratemplado (montano).


**Ombroclima:** Hiperhúmedo a ultrahiperhúmedo.

**Vegetación Potencial:** Serie orocantabroatlántica de los hayedos mesofíticos neutrófilos (Carici Sylvaticae-Fago Sylvaticae s.)

Diagrama Ombrotérmico Aralar



OFERTA PASCÍCOLA (UF/ha)



## Botánica

VEGETACIÓN	Sup.Has
ARBOLADO	
Hayedo	1.164,7
Plantación de Picea Abies	3,3
Plantación de Pinus Sylvestris	44,5
Plantación de Larix Kaepferis	5,9
MATORRAL	
Argomal sobre margas denso	93,9
Argomal sobre calizas denso	29,1
Argomal sobre margas desbrozado	
Argomal sobre calizas abierto	55,8
Argomal sobre margas abierto	17,2
HELECHAL	
Helechal	15,5
PASTIZAL	
Pastizal mesófilo con Festuca rubra gr. y Agrostis capillaris acidófilo	230
Pastizal mesófilo con Festuca rubra gr. y Agrostis capillaris basófilo	156,9
Pastizal mesófilo nitrificado con Lolium perenne, Trifolium repens y Poa annua	38,6
Pastizal meso-xerófilo con Festuca rubra gr. y Festuca ovina gr.	191,4

## Gestión y Administración

Ordenanza	Aprobación inicial BON 108 del 3 de septiembre de 2008
Órgano de gestión	<b>UNIÓN DE ARALAR</b> <b>ARALARKO ELKARTEA</b>
Guarderío	<b>1 persona</b> <b>Funciones:</b> Registro, estado sanitario y estado de las infraestructuras

### Infraestructuras ganaderas

Cierre perimetral	×
Barreras canadienses	✓
Portillos	✓
Corrales	✓
Mangas	✓
Rediles	✓
Baño antiparasitario	✓
Balsas	✓
Abrevaderos	✓

### Limitaciones

- ➔ Circular con vehículo sin autorización
- ➔ Perros sueltos

### Gestión de cadáveres


- ➔ Ninguna

### Planes de mejora

- ➔ En Pastos: Sí
- ➔ En infraestructuras: Sí

# Uso ganadero


## USOS ARALAR. SIGPAC 2008




- Corrientes y sup de agua
- Edificaciones
- Forestal
- Improductivo
- Pastizal
- Pasto arbustivo
- Pasto con arbolado
- viales

## Número de explotaciones que hacen uso de los pastos de Aralar

AÑO	2006	2007	2008	2009
Explotaciones	71	65	59	62



**Fechas de acceso y salida de los pastos**  
No existen fechas regladas de entrada ni de salida



**Marcas de identificación**  
No se exige

**Tasas**  
Ninguna

**Sementales**  
Se permite la entrada de machos al comunal.  
En ovino y caballo, se realizan cubriciones.



**Censo del ganado que utiliza los pastos**

Cabezas de ganado que usan los pastos de Aralar				
AÑOS	2006	2007	2008	2009
oveja latxa	7.787	7.747	7.890	7.863
burguete, jaca y poni	638	600	658	550
pirenaica y mestiza	507	350	333	259

**Suplementación** Se aporta piedras de sal en puntos fijos

**Visitas**

- ▲ ATP: Ovino. A diario.
- ▲ ATP: En vacuno y caballo. Dos o tres veces por semana.
- ▲ NO ATP: Una vez por semana.

**Porcentaje de ganaderos que ordeñan en la Sierra de Aralar (2005)**

Dentro del comunal	No ordeña
15,85%	84,15%



<b>Gestión sanitaria</b>	En ovino. Tratamiento contra la sarna (ectoparásitos) y vacunación de "basquilla"
<b>Accidentes</b>	<b>Más habituales:</b> Despeñamientos y caída de rayos. En ovino y equino también se registran ataques de perro y robos. En el caso de los caballos además atropellos.
<b>Seguros de accidentes</b>	No existe un seguro común de accidentes para los usuarios.